

Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau Info-Schreiben Nr. 2 Dienstag, 05.03.2024

Wichtige Informationen zur Anwendungshäufigkeit Dodin-haltiger Produkte in Baden-Württemberg

- zur Vorlage bei Kontrollen -

Hinweis zur Resistenzauflage bei Dodin

Der Wirkstoff Dodin darf in Übereinstimmung mit der Pflanzenschutz Offizialberatung in Baden-Württemberg ab der Saison 2024 insgesamt zweimal im Zeitraum Austrieb bis maximal Ende Mai angewendet werden. Die Anwendungen dürfen nur protektiv in der Ascosporenphase vor dem Sichtbarwerden erster Läsionen erfolgen.

Der Wirkstoff Dodin ist in den Produkten Syllit und Dodifun SC enthalten. Beide Produkte dürfen damit appliziert werden, jedes Produkt aber nur einmal.

Aus vorbeugendem Schutz vor möglichen Resistenzentwicklungen wurde mit Zulassung die Auflage WW762 erteilt: "Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen."

In Baden-Württemberg sind keine Resistenzentwicklungen bekannt und aufgrund des restriktiven Anwendungszeitraumes ist selbst bei einer zweimaligen Anwendungshäufigkeit pro Saison von einer Wirkstoffstabilität auszugehen. In schweren Schorfinfektionsperioden zeigt der Wirkstoff Dodin verlässlich hohe Wirkungsgrade.