


Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 18

Dienstag, 02.05.23

Vegetationsstand/Witterung: Die Zwetschen im Gebiet sind abgeblüht. Auch bei mittelfrühen Süßkirschen geht die Blüte zu Ende. Früh blühende Birnen sind in Abblüte. Einzelne Apfelsorten befinden sich je nach Lage bereits in der Vollblüte (BBCH 65 = erste Blütenblätter fallen). Für heute sind noch vereinzelte Schauer gemeldet. Ab morgen soll es bei windigem Wetter trockener werden. Bei noch kühlen Nächten werden Tageshöchstwerte von 20°C oder darüber gemeldet. Ab Freitag soll es wieder unbeständig werden.

Kernobst

Schorf, Kelch-/ Kernhausfäule:

- In der Mehrzahl der Betriebe wurde am Samstag, in einigen Betrieben am Sonntag bei guten Witterungsbedingungen eine Belagsbehandlung zumeist als Tankmischung zweier Produkte durchgeführt.
- Gestern fielen im Gebiet zwischen 10 mm bis 15 mm Niederschlag.
- An der Mehrzahl der Stationen lagen bereits gestern Bedingungen für schwere Schorfinfektionen vor.
- Die Auswertung der Sporenfallen am KOB, in Riedheim und in Oberdorf ergaben erneut einen allgemein starken bis sehr starken Sporenausstoß. Hierbei wurden für den Montag am/in:
=> KOB 4000 Sporen,
=> Riedheim 2300 Sporen und
=> Oberdorf 390 Sporen gezählt.
- Seit Samstag weisen angesprühte Langtriebe und die Kurztriebe an den Blütenbüscheln ½ frisch entfaltetes Laubblatt auf.
- Das Simulationsprogramm Farmmet zeigt bei Eingabe von Behandlungen am Samstag, dass die laufende Infektion noch knapp abgedeckt ist.
- Die Leistungsfähigkeit des Schorfpilzes, neue Ascosporen nachzubilden, ist je nach Station auf 40 % bis 25 % gesunken.
- Der Falllaubabbau ist auf einem eher guten Stand. In vielen Anlagen macht es Mühe, alte Blätter zu finden.

Empfehlung für Anlagen, die vor Sonntag behandelt wurden:

- In empfindlichen Sorten und schorfkritischen Anlagen mit wüchsigen Bäumen und eher schlechtem Falllaubabbau sollte jetzt in die noch laufende Infektion eine Behandlung mit Curatio (6,0 l/ha/m; Art. 53) erfolgen.

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis

Tel.: 0751-7903-305 /-306; Hr. Trautmann: 0175-7231006; Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.